

PID:

02121000

CID:

C.1993.576

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto".

per i seguenti prodotti

for the following products

**Prese fisse per uso industriale
(Serie OPTIMA)**

*Socket-outlets for industrial purposes
(Series OPTIMA)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification".

Emesso il / Issued on **2013-05-25**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

Scade il / Expires on **2015-04-19**

A large, stylized handwritten signature in black ink, reading 'Roberto Cicchi', is written over the IMQ S.p.A. logo.

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2013-05-25
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---
Scade il / Expires on 2015-04-19

Prodotto | Product

Prese fisse per uso industriale
Socket-outlets for industrial purposes

Concessionario | Licence Holder

SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002167 CLSCAM.C02LCSCAM+2 24020 PARRE PONTE SELVA

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60309-1:1999 + A1:2007
EN 60309-2:1999 + A1:2007
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60309-1:1999 + A1:2007
EN 60309-2:1999 + A1:2007
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MENECGMAXTMI120094087-04

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	OPTIMA
Designazione / Type designation	3P+T foglio 2-I / 3P+E S.S. 2-I
Dispositivo di blocco / Interlocking device	senza dispositivo / without interlock
Tensione di isolamento / Insulating voltage	690 V
Corrente nominale / Rated current	32 A
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	IP66/IP67
Sistema di montaggio / Mounting system	da quadro / panel-type
Materiale della custodia / Material of the cover	isolante / insulating

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.N0032E

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	418.3261
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	418.3261.X
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	100-130 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	4h
Frequenza / Frequency	50/60 Hz

AR.N0032F

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	418.3264
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	418.3264.X
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	200-250 V

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**

AR.N0032G

Marca | Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo | Type reference **418.3266**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **418.3266.X**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**

AR.N0032H

Marca | Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo | Type reference **418.32665**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **418.32665.X**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **440-460 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **11h**
Frequenza | Frequency **60 Hz**

AR.N0032I

Marca | Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo | Type reference **418.32666**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **418.32666.X**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **480-500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**

AR.N0032J

Marca | Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo | Type reference **418.32667**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **418.32667.X**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **600-690 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **5h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**

AR.N0032K

Marca | Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo | Type reference **418.32664**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **418.32664.X**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380V 440 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **3h**
Frequenza | Frequency **50Hz 60 Hz**

AR.N0032L

Marca | Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo | Type reference **418.32661**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **418.32661.X**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **> 50 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **10h**
Frequenza | Frequency **100-300 Hz**

AR.N0032M

Marca | Trade mark **SCAME**
Riferimento di tipo | Type reference **418.32662**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **418.32662.X**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **> 50 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **2h**
Frequenza | Frequency **>300-500 Hz**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Descrizione della Serie:

X colore:

K = completamente nero

Description of the Series:

X colour:
K = all black

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.N000BR

BTN.021100.DD23

Importo modelli ENEC - 0211 - Prese, spine e connettori di uso domestico | ENEC models - 0211 - Plugs
and appliance couplers for domestic purposes

1


IMQ S.p.A.

COPY - COPIA LAVORO