

PID:

02701100

CID:

C.1993.1358

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Involucri per installazione fissa
per dispositivi dissipanti potenza
(Serie DOMINO)**

*Enclosures for fixed installation for
devices dissipating power
(Series DOMINO)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on:

1997-03-27

Data di aggiornamento / Updated on

2008-01-16

Sostituisce / Replaces

2004-09-23


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1997-03-27
Data di aggiornamento / Updated on 2008-01-16
Sostituisce / Replaces 2004-09-23

Prodotto | Product

Involucri per installazione fissa per dispositivi dissipanti potenza **Enclosures for fixed installation for devices dissipating power**

Concessionario | Licence Holder

SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002168 CLSCAM.C02.LCSCAM+2 24020 PARRE PONTE SELVA

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

CEI 23-48 - I Ed. 1998
CEI 23-49:1996 + V1:2001 + V2:2003
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

CEI 23-48 - I Ed. 1998
CEI 23-49:1996 + V1:2001 + V2:2003
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AH00442

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	DOMINO
Classificazione / Classification	quadri porta apparecchi / board for accessories
Sistema di installazione / Type of installation	sporgente / surface-type
Materiale della custodia / Material of the cover	isolante / insulating
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	IP66
Temperatura installazione / Installation temperature	T -25 / +60 °C

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT97000294.1

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	672.1200
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	672.1200
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	150x328x115 mm
Potenza dissipabile / Power loss	10/20 W
Descrizione / Description	con 2 predisposizioni / 2 arrangements

DAT97000294.2

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	672.1300
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	672.1300

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	150x328x115 mm
Potenza dissipabile / Power loss	20 W
Descrizione / Description	con 3 predisposizioni / 3 arrangements

AR. HODDON

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	672.1301
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	672.1301
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	150x256x115mm
Potenza dissipabile / Power loss	18 W
Descrizione / Description	con 2 predisposizioni / 2 arrangements

Ulteriori informazioni | Additional Information

Sull'art. 672.1200 con 2 predisposizioni possono essere installati i seguenti accessori:

- Portella trasparente 6 mod. art. 572.0120. + pannello cieco art.654.0120 (10W).
- 2 portelle trasparenti 6 mod. art. 572.0120 (10W).
- 2 pannelli ciechi art. 654.0120 (20W).

Sull'art. 672.1300 con 3 predisposizioni possono essere montate 3 prese.

Sull'art. 672.1301 con 2 predisposizioni possono essere montate 2 prese.

On the sample Art.672.1200 with 2 arrangements may be installed the following accessories:

- 2 Transparent door 6 mod. art. 572.0120 + blind panel art. 654.0120 (10W).
- 2 Transparent doors 6 mod art. 572.0120 (10W).
- 2 blind panel art. 654.0120 (20W).

On the sample 672.1300 with 3 arrangements may be mounted 3 socket-outlet.

On the sample 672.1300 with 2 arrangements may be mounted 2 socket-outlet.

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT97000294 BTI.027000.DA1N

Diritti serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi | IMQ series - 0270 - Boxes and enclosures for fittings

1

IMQ S.p.A.