

PID:

02122000

CID:

C.1993.641

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto".

per i seguenti prodotti

for the following products

**Prese mobili per uso industriale
(Serie Optima)**

Series Optima)

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification".

Emesso il / Issued on **2009-02-06**

Aggiornato il / Updated on **2013-03-26**

Sostituisce / Replaces **2009-02-06**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2009-02-06
Aggiornato il / Updated on 2013-03-26
Sostituisce / Replaces 2009-02-06

Prodotto | Product

Prese mobili per uso industriale

Concessionario | Licence Holder

SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002166 CLSCAM.C02LCSCAM+2 24020 PARRE PONTE SELVA

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012
EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012
EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MENECGMAXTMI120084113-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	Optima
Designazione / Type designation	3P+N+T foglio 2-IIIa / 3P+N+E S.S. 2-IIIa
Dispositivo di blocco / Interlocking device	senza dispositivo / without interlock
Tensione di isolamento / Insulating voltage	690 V
Corrente nominale / Rated current	63 A
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	IP66/IP67
Uscita cavo / Cable exit	assiale / straight

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.J000N1

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	318.6342
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	318.6342.XX
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	57/100 - 75/130 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	4h
Frequenza / Frequency	50/60 Hz

AR.J000N2

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	318.6345
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	318.6345.XX
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	120/208 - 144/250 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	9h
Frequenza / Frequency	50/60 Hz

AR.J000N0

AR.N001A0

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	318.6347
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	318.6347.XX
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	200/346 - 240/415 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	6h
Frequenza / Frequency	50/60 Hz

AR.N001A2

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	318.63476
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	318.63476.XX
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	277/480 - 288/500 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	7h
Frequenza / Frequency	50/60 Hz

AR.N001A3

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	318.63477
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	318.63477.XX
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	347/600 - 400/690 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	5h
Frequenza / Frequency	50/60 Hz

AR.N001A4

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	318.63475
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	318.63475.XX
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	250/440 - 265/460 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	11h
Frequenza / Frequency	60 Hz

AR.N001A5

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	318.63474
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	318.63474.XX
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	220/380 V - 250/440 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	3h
Frequenza / Frequency	50 Hz 60 Hz

Marca / Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo / Type reference	318.63472
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference	318.63472.XX
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage	> 50 V
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position	2h
Frequenza / Frequency	> 300÷500 Hz

Ulteriori informazioni | Additional Information

XX = colori
K = completamente nero
TR = impugnatura trasparente

XX = colours
K = all black
TR = transparent handgrip

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.J0003E

BTN.021200.DD23

Importo modelli ENEC - 0212 - Prese a spina industriali | ENEC models - 0212 - Plugs and socket-outlets
for industrial purposes

1


IMQ S.p.A.

COPY - COPIA LAVORO